



Comune di Altissimo

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di operaio specializzato
categoria giuridica B1 - a tempo indeterminato e pieno

Prova scritta

Altissimo, 4 giugno 2020

TRACCIA B

Criteri di valutazione della prova:

Per ognuna delle domande numerate da 1 a 22 il candidato segni con una X la lettera A, B o C corrispondente alla risposta che ritiene esatta.

Ad ogni risposta esatta è attribuito un punto; ad ogni risposta errata o omessa non viene attribuito né sottratto alcun punto.

La domanda numero 23 vale fino ad un massimo di 8 punti e per essa si valuta:

- uso corretto della lingua italiana
- correttezza ortografica e grammaticale
- logicità nell'esposizione
- attinenza della risposta al quesito posto
- correttezza e completezza della risposta rispetto al quesito posto
- capacità argomentativa.

1) Il transito alternato regolato da movieri è un sistema che richiede:

- A due operai muniti di paletta rossa-verde
- B due semafori ai lati opposti dell'interruzione
- C due operai muniti di paletta bianco - rossa

2) Per un cantiere stradale temporaneo di durata pari a cinque giorni è obbligatoria:

- A la posa dei delineatori flessibili
- B la realizzazione di segnaletica orizzontale temporanea di colore giallo
- C la realizzazione di segnaletica orizzontale temporanea di colore bianco

3) Nei cantieri mobili la limitazione della velocità non deve essere mai il primo segnale incontrato dall'utente e quindi deve essere collocato dopo un segnale:

- A di obbligo
- B di pericolo
- C di indicazione

4) Come devono essere attrezzati i veicoli operativi impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi o in movimento, se esposti al traffico?

- A con tabella "carico sporgente" e con tabella "veicolo lento"
- B con lampeggianti blu e tabella "lavori in corso"
- C con lampeggianti di color arancione e pannello bianco/rosso con freccia bianca

5) Quali DPI (dispositivi di protezione individuale) sono tassativamente obbligatori per l'utilizzo del motosega?

- A stivali in gomma e impermeabile
- B pantaloni antitaglio e cuffie antirumore
- C giacca a vento e scarponi

6) Gli assessori comunali sono nominati:

- A dal segretario comunale
- B dal sindaco
- C dal consiglio comunale nella prima seduta

7) Dopo una lunga nevicata quali attrezzature vengono utilizzate per rimuovere la neve accumulata ai lati della carreggiata?

- A autospazzatrice
- B cospargisale e spargighiaia
- C fresaneve e turbine

8) In inverno, dopo un repentino cambio del tempo, da molto nuvoloso a completamente sereno, qualè il pericolo maggiore per l'utente sulla strada?

- A la possibilità di presenza di acqua sulla sede stradale
- B la formazione di nebbia
- C la formazione di ghiaccio sulla sede stradale

9) Quando viene normalmente impiegato l'asfalto a freddo?

- A nella stagione estiva per il rifacimento della pavimentazione stradale
- B per la realizzazione delle strisce pedonali
- C nella stagione invernale per piccoli ripristini della pavimentazione stradale

10) Durante i lavori sulla sede stradale quale segnale deve sempre far parte della segnaletica temporanea?

- A strada deformata
- B lavori in corso
- C uscita obbligatoria

11) Per lavoro in quota si intende:

- A un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad una altezza superiore a 1 m rispetto ad un piano stabile
- B un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad una altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
- C un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di seppellimento sotto una paret di altezza superiore a 2 m

12) Ai sensi del decreto legislativo n. 81/08 il lavoratore deve:

- A designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
- B nominare il medico competente
- C segnalare le deficienze dei dispositivi messi a sua disposizione

13) Un documento di trasporto è:

- A un documento che ha la stessa valenza dello scontrino fiscale
- B un documento amministrativo rilasciato dal venditore al momento dell'acquisto di un fabbisogno che ne indica il destinatario, la quantità e tipologia
- C un documento che indica il peso della merce acquistata affinché non venga erroneamente sovraccaricato il mezzo di trasporto

14) Il rapporto ottimale acqua cemento in un impasto è:

- A 0.4
- B 0.2
- C 0.6

15) La portata di una condotta d'acqua si definisce:

- A la capacità di una condotta di resistere ad una determinata pressione.
- B la quantità d'acqua che attraversa un tubo del diametro di un metro e della sezione pari a 1 mq
- C quantità d'acqua che attraversa una sezione in un determinato tempo.

16) Come devono essere segnalate le recinzioni di cantiere?

- A con luci rosse lampeggianti
- B con luci gialle lampeggianti e dispositivi rifrangenti gialli
- C con luci rosse fisse e con dispositivi rifrangenti rossi

17) In un impianto elettrico l'interruttore differenziale serve per:

- A proteggere da contatti diretti ed indiretti
- B proteggere da cortocircuiti
- C proteggere da sovraccarichi di tensione

18) Per il rifianco di un cavidotto per fibra ottica si utilizza:

A lana di roccia

B sabbia

C stabilizzato misto a calce

19) A cosa serve la messa a terra di un impianto elettrico?:

A per prevenire i cortocircuiti

B per assicurare l'intervento automatico dell'interruttore differenziale

C per interrompere l'erogazione di energia elettrica

20) Esiste per la Pubblica Amministrazione un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi?

A sì, l'obbligo di motivazione esiste ma solo se è previsto dai regolamenti interni dell'Amministrazione

B no, la motivazione dei provvedimenti amministrativi è una facoltà della Pubblica Amministrazione

C sì, la motivazione è un obbligo espressamente previsto dalla normativa sul procedimento amministrativo

21) I dipendenti pubblici possono svolgere attività retribuita presso altre Amministrazioni Pubbliche e/o presso soggetti privati?

A sì ma solo se l'attività è di tipo gratuito

B sì, ma solo se preventivamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza

C no, in nessun caso

22) Per realizzare una fondazione di una recinzione in cemento debolmente armato solitamente si utilizza per ogni metro cubo di impasto un dosaggio di calcestruzzo di:

A 400 kg

B 300 kg

C 250 kg

